

Jardunaldiak Jornadas

Zuzenbidea emakumeen aurkako indarkeria matxistaren aurrean: aurrerapenak eta erronkak

El Derecho ante la violencia machista contra las mujeres: Avances y retos



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

HERRIZAINGO SAILA
*Genero-indarkeriaren Biktimei
Laguntzeko Zuzendaritza*

DEPARTAMENTO DE INTERIOR
*Dirección de Atención a las Víctimas
de la Violencia de Género*

Lekua / Lugar:

Bizkaia Aretoko Mitxelena entzunaretoa (Abandoibarra, 3. Bilbo)

Egunak / Dias:

2012ko irailaren 20a eta 21a / 20 y 21 de Septiembre de 2012

Miguel Lorente Acosta

Zuzenbidea emakumeen aurkako indarkeria matxistar en aurrean: aurrerapenak eta erronkak
El Derecho ante la violencia machista contra las mujeres: Avances y retos



ANÁLISIS MÉDICO-FORENSE DE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA

Miguel Lorente Acosta

**PROFESOR de MEDICINA LEGAL – Univ. de Granada
MÉDICO FORENSE**

Análisis médico forense de la violencia psicológica

**SÓLO SE VE LO QUE
SE MIRA,
Y SÓLO SE MIRA
LO QUE SE TIENE EN
LA MENTE**


(A. Bertillon)

OBSTÁCULOS A LA HORA DE VALORAR LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN VG

1. PERCEPCIÓN

**2. DINÁMICA PROPIA DE LA VG
Y SU ENCAJE JURÍDICO**


EN TU OPINIÓN LA VIOLENCIA DE GÉNERO ES...







Miguel Lorente Acosta

Zuzenbidea emakumeen aurkako indarkeria matxistaren aurrean: aurrerapenak eta erronkak
El Derecho ante la violencia machista contra las mujeres: Avances y retos

ESTÁ JUSTIFICADO QUE UN HOMBRE AGREDA A SU MUJER O NOVIA CUANDO ELLA DECIDE DEJARLE




Análisis médico forense de la violencia psicológica




Miguel Lorente Acosta


Zuzenbidea emakumeen aurkako indarkeria matxistaren aurrean: aurrerapenak eta erronkak
El Derecho ante la violencia machista contra las mujeres: Avances y retos

SI UNA MUJER ES MALTRATADA FRECUENTEMENTE, LA CULPA ES SUYA POR SEGUIR CONVIVIENDO CON EL AGRESOR




Análisis médico forense de la violencia psicológica






VIOLENCIA frente a AGRESIONES



ACCIÓN frente a EXPOSICIÓN



AGRESIÓN frente a VIOLENCIA



RESULTADO frente a CONSECUENCIAS

1. RESULTADOS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

LESIONES FÍSICAS:

- Cuadro característico:
 - Tipo de lesiones
 - Localización
 - Diferente data

LESIONES PSÍQUICAS:

- Lesiones psíquicas agudas

2. CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

1. Sobre las MUJERES

- Consecuencias sobre la SALUD (concepto integral: FÍSICA, PSÍQUICA Y BIENESTAS SOCIAL)

2. Sobre LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS (concepto integral)

- Agresión directa (20-40%)
- Exposición a la violencia
- Embarazo y violencia

1. RESULTADOS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

1.1. LESIONES FÍSICAS:

Cuadro característico:

- Tipo de lesiones
- Localización
- Diferente data

1.2. LESIONES PSÍQUICAS:

- Lesiones psíquicas agudas

Consecuencia del maltrato, no anterior a él

1.2. Lesiones Psíquicas Agudas

**Primera reacción: Autoprotección y sobrevivir al suceso
Shock, negación, confusión, abatimiento, aturdimiento y
temor (KEROUAC y LESCOP, 1986)**

**Viven sabiendo que en cualquier momento se puede
producir una nueva agresión: **ANSIEDAD****

2. CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

2.1. Sobre las MUJERES

- Consecuencias sobre la SALUD (concepto integral: FÍSICA, PSÍQUICA Y BIENESTAR SOCIAL)

2.2. Sobre LOS MENORES (concepto integral)

- Agresión directa (20-40%)
- Exposición a la violencia
- Embarazo y violencia

Miguel Lorente Acosta

Zuzenbidea emakumeen aurkako indarkeria matxistar en aurrean: aurrerapenak eta erronkak
El Derecho ante la violencia machista contra las mujeres: Avances y retos



CONSECUENCIAS SOBRE LA SALUD DE LAS MUJERES

Análisis médico forense de la violencia psicológica

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

CONSECUENCIAS SOBRE LA SALUD

(Campbell. Lancet 2002; 359: 1331-36)

- **Dolor crónico (cefaleas, en la espalda,...)**
- **Alteraciones neurológicas centrales**
- **Alteraciones gastrointestinales (pérdida apetito, alteraciones hábitos alimentarios, colon irritable,...)**
- **Hipertensión arterial, debido a hábitos de vida de riesgo**
- **Resfriados e infecciones de vías respiratorias, por supresión del sistema inmunitario**

VG y APARATO GENITO-URINARIO

40-45% AGRESIONES SEXUALES

(Campbell. Lancet 2002; 359: 1331-36)

- Enfermedades de transmisión sexual
- Sangrado vaginal
- Fibrosis vaginal
- Disminución de la libido
- Irritación genital
- Dispareunia
- Dolor pélvico crónico
- Infecciones del tracto urinario
- No uso del preservativo
- Contracepción “a escondidas”



Intimate partner violence and women's physical and mental health in the WHO multi-country study on women's health and domestic violence: an observational study

Mary Ellsberg, Henrica A F M Jansen, Lori Heise, Charlotte H Watts, Claudia García-Moreno, on behalf of the WHO Multi-country Study on Women's Health and Domestic Violence against Women Study Team*

Summary

Background This article summarises findings from ten countries from the WHO multi-country study on women's health and domestic violence against women.

Methods Standardised population-based surveys were done between 2000 and 2003. Women aged 15–49 years were interviewed about their experiences of physically and sexually violent acts by a current or former intimate male partner, and about selected symptoms associated with physical and mental health. The women reporting physical violence by a partner were asked about injuries that resulted from this type of violence.

Findings 24 097 women completed interviews. Pooled analysis of all sites found significant associations between lifetime experiences of partner violence and self-reported poor health (odds ratio 1.6 [95% CI 1.5–1.8]), and with specific health problems in the previous 4 weeks: difficulty walking (1.6 [1.5–1.8]), difficulty with daily activities (1.6 [1.5–1.8]), pain (1.6 [1.5–1.7]), memory loss (1.8 [1.6–2.0]), dizziness (1.7 [1.6–1.8]), and vaginal discharge (1.8 [1.7–2.0]). For all settings combined, women who reported partner violence at least once in their life reported significantly more emotional distress, suicidal thoughts (2.9 [2.7–3.2]), and suicidal attempts (3.8 [3.3–4.5]), than non-abused women. These significant associations were maintained in almost all of the sites. Between 19% and 55% of women who had ever been physically abused by their partner were ever injured.

Interpretation In addition to being a breach of human rights, intimate partner violence is associated with serious public-health consequences that should be addressed in national and global health policies and programmes.

Lancet 2008; 371: 1165–72
See *Comment* page 1140
See *Perspectives* page 1157
*Members listed at end of paper
WHO, Geneva, Switzerland (HA F M Jansen PhD, C García-Moreno MD); PATH, Washington, DC, USA (M Ellsberg PhD, L Heise BA); and London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK (Prof C H Watts PhD)
Correspondence to: Dr C García-Moreno, Department of Reproductive Health and Research, WHO, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27-CH, Switzerland
garciamorenoc@who.int

LAS LESIONES NO SON EL PROBLEMA MÁS GRAVE

- . 15-71% han experimentado VIOLENCIA en su vida
- . La violencia aparece SUBESTIMADA tanto en su presencia como en sus efectos sobre la salud
- . La salud de las mujeres que han sufrido violencia es POBRE o MUY POBRE
- . SÍNTOMAS ESPECÍFICOS:
 - . Dificultad para caminar
 - . Dificultad para actividades diarias
 - . Dolor
 - . Mareos y vértigos
 - . Flujo vaginal anormal
 - . Ideas suicidas (25'7% media)
 - . Intentos suicidas

- . Las lesiones físicas más frecuentes son **LEVES** (erosiones, excoriaciones, cortes, bocados,...)
- . **NECESIDAD DE ASISTENCIA SANITARIA: 23-80%**
- . **PERMANENCIA DE LOS EFECTOS**
- . **AFECTACIÓN POR LA CULTURA** en cuanto a la percepción de salud

CONSECUENCIAS PSÍQUICAS

Lesiones Psíquicas a Largo Plazo

Leonore Walker (1979):
Síndrome de la Mujer Maltratada

- **Baja autoestima**
- **Depresión**
- **Reacciones de estrés**
- **Sensación de desamparo e impotencia**

ELEVADO CONTROL INTERNO

TRASTORNO ESTRÉS POSTRAUMÁTICO

F43.1 (309.81) DSM-IV TR

- * Acontecimientos: muerte, peligro serio, heridas graves **(A1)**
- * Respuesta: temor, desesperanza y horrores intensos **(A2)**
- * Re-experimentación **(B)**
- * Evitación y embotamiento respuesta **(C)**
- * Síntomas persistentes de activación (arousal) **(D)**
- * Cuadro presente durante más de un mes **(E)**
- * Malestar clínico, deterioro social, laboral u otras **(F)**

SINTOMATOLOGÍA MÁS DESTACADA

MACROENCUESTA 2011

Dolencias	Total	VIOLENCIA DE GÉNERO				Diferencia Alguna vez la vida - Nunca	Diferencia Si en el último año - Nunca
		NUNCA	Alguna vez en la vida				
			TOTAL Alguna vez en la vida	Sí en el último año	NO en el último año		
Dolores de cabeza	42,1	41,0	51,0	53,8	49,9	10,0	12,8
Resfriados o catarros	37,3	37,1	38,6	40,2	37,9	1,6	3,1
Ganas de llorar sin motivos	23,2	21,3	39,5	47,6	36,4	18,2	26,4
Dolores de espalda o articulaciones	61,3	60,3	69,9	64,8	71,8	9,6	4,5
Cambios de ánimo	40,6	38,5	57,6	65,0	54,8	19,1	26,5
Ansiedad o angustia	28,5	25,9	50,1	63,2	45,1	24,3	37,3
Inapetencia sexual	25,9	24,5	36,8	43,7	34,2	12,3	19,2
Irritabilidad	26,6	24,8	41,4	49,4	38,3	16,7	24,7
Insomnio, falta de sueño	34,5	33,0	46,4	47,7	46,0	13,4	14,7
Fatiga permanente	17,3	16,0	27,4	26,8	27,7	11,4	10,7
Tristeza porque pensaba que no valía nada	15,4	13,3	33,0	37,3	31,4	19,7	24,0

Análisis médico forense de la violencia psicológica

Miguel Lorente Acosta

Zuzenbidea emakumeen aurkako indarkeria matxistar en aurrean: aurrerapenak eta erronkak
El Derecho ante la violencia machista contra las mujeres: Avances y retos



HIJOS E HIJAS EXPUESTOS A LA VG

Análisis médico forense de la violencia psicológica

Macroencuesta, 2011

“EXPOSICIÓN A LA VIOLENCIA”

- * Que la madre haya sido golpeada o sometida psicológicamente
- * **90%** menores en la misma habitación o en la de al lado
- * **40%** maltrato madre, también menores



**EXPOSICIÓN
A LA VG**

**NÚMERO DE HIJOS DE
LAS MUJERES QUE LLAMAN AL 016**

Violencia de género	¿Tenía hijos/as menores de 18 años cuando se produjo esa situación de maltrato?		
	Total	Sí	No
Total	100,0	65,0	35,0
Sí en el último año	100,0	70,6	29,4
NO en el último año	100,0	62,9	37,1

840.000 menores (hijos e hijas) han estado expuestos a la VG durante el último año

El **10'1%** del total de menores de España ha estado o está expuestos a la VG

VIOLENCIA DIRECTA A MENORES EN EL CONTEXTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Violencia de género	Cuando Ud. sufrió maltrato, sus hijas/as menores de 18 años padecieron directamente situaciones de violencia en algún momento?		
	Total	Sí	No
Total	100,0	54,7	45,3
Sí en el último año	100,0	61,7	38,3
NO en el último año	100,0	51,9	48,1

517.000 menores (hijos e hijas) han sufrido violencia directa dentro de un contexto de VG

El **6'2%** del total de menores de España ha sufrido o sufre agresiones físicas como consecuencia de la VG

Miguel Lorente Acosta

Zuzenbidea emakumeen aurkako indarkeria matxistar en aurrean: aurrerapenak eta erronkak
El Derecho ante la violencia machista contra las mujeres: Avances y retos

The screenshot shows a news article on the website elmundo.es. The article is titled "Hallan el cadáver de una joven y sus dos hijos cubiertos de cal en Tarragona" (A young woman and her two children found dead, covered in ash in Tarragona). The article is dated Monday, October 18, 2010, at 11:43 AM. The author is Roberto Villareal. The article includes a video player showing three people, likely neighbors, and a list of related news items. The browser interface shows the URL http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/18/espana/1287371516.html and the page title "Hallan el cadáver de una joven y sus dos hijos cu...".

Hallan el cadáver de una joven y sus dos hijos cubiertos de cal en Tarragona

29 tweets | Me gusta 11

CATALUÑA | La policía le busca como sospechoso de los crímenes

VIDEO FOTO LOCALIZACIÓN

Vecinas se protegen del fuerte de olor. (Video: Atlas | Foto: CN)

- Se teme que su marido los asesinara y huyera a Tánger, de donde procede
- Fuentes cercanas al caso confirman que fue detenido por maltrato
- Los vecinos sostienen que se trastornó desde su separación hace 6 meses

Roberto Villareal | Tarragona
Actualizado lunes 18/10/2010 11:43 horas

Noticias más leídas | Blogs más leídos | Últimas noticias

- Alonso, un líder Mundial
- Se tiran por la ventana tras creer ver al 'diablo'
- Muere el nadador Crippen durante la Copa del Mundo
- 'Les pongo una cruz y están muertos'
- Miguel García se recupera de un paro cardíaco
- Teresa, destronada
- Cristiano, el ángel exterminador (6-1)
- Assange planta enfadado a una periodista
- La UEFA investigará el 'silbido-trampa' de Pinto
- Sin Ministerio y sin humor

Ver lista completa

publicidad

Análisis médico forense de la violencia psicológica

LOS ADULTOS EXPUESTOS A VIOLENCIA DE GÉNERO TIENEN UN RIESGO MÁS ELEVADO DE:

- **DEPRESIÓN: 1'44**
- **VIOLENCIA DE GÉNERO: 3'17**
- **MALTRATO INFANTIL: 4'75**
- **ALCOHOLISMO: 1'75**

Exposure to Interparental Violence and Psychosocial maladjustment in the adult life course: Advocacy for early prevention.

Roustit, Renahy, Guernec, Lesieur and Chauvin.
J Epidemiology Community Health. May 2009

S.A.P.

SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL

VALORACIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO



VALORACIÓN INTEGRAL

MENORES

MUJER

AGRESOR

VALORACIÓN FÍSICA

VALORACIÓN PSICOLÓGICA

VALORACIÓN SOCIAL

**VIOLENCIA
AGRESIONES**

ESPECIALIZAR A PROFESIONALES




ESPECIALIZAR LAS ESTRUCTURAS

- Profesionales especializados
- Evaluación centrada en:
 - Mujer
 - Menores
 - Agresores
- Estudio:
 - Lesiones Físicas:
 - . Agudas
 - . Crónicas (lesiones, alteraciones, enfermedades,...)
 - Lesiones Psicológicas:
 - . Agudas
 - . Crónicas
- Menores y exposición a la violencia
- Agresores: Personalidad y Prevención
(peligrosidad criminal, riesgo y peligro)

VALORACIÓN INTEGRAL de la VG

Miguel Lorente Acosta

Zuzenbidea emakumeen aurkako indarkeria matxistaren aurrean: aurrerapenak eta erronkak
El Derecho ante la violencia machista contra las mujeres: Avances y retos




**PORCENTAJE DE CASOS
CON VALORACIÓN INTEGRAL**

Análisis médico forense de la violencia psicológica

Miguel Lorente Acosta

Zuzenbidea emakumeen aurkako indarkeria matxistaren aurrean: aurrerapenak eta erronkak
El Derecho ante la violencia machista contra las mujeres: Avances y retos



PORCENTAJE DE CASOS CON RECONOCIMIENTO DE MENORES

Análisis médico forense de la violencia psicológica

Miguel Lorente Acosta

Zuzenbidea emakumeen aurkako indarkeria matxistar en aurrean: aurrerapenak eta erronkak
El Derecho ante la violencia machista contra las mujeres: Avances y retos




PORCENTAJE DE CASOS CON RECONOCIMIENTO DEL AGRESOR

Análisis médico forense de la violencia psicológica

Miguel Lorente Acosta

Zuzenbidea emakumeen aurkako indarkeria matxistar en aurrean: aurrerapenak eta erronkak
El Derecho ante la violencia machista contra las mujeres: Avances y retos




PORCENTAJE DE CASOS CON ESTUDIO PSICOLÓGICO

Análisis médico forense de la violencia psicológica

Miguel Lorente Acosta

Zuzenbidea emakumeen aurkako indarkeria matxistar en aurrean: aurrerapenak eta erronkak
El Derecho ante la violencia machista contra las mujeres: Avances y retos



PORCENTAJE DE CASOS CON ESTUDIO SOCIAL

Análisis médico forense de la violencia psicológica

ESTUDIO MÉDICO-FORENSE DE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA

1. VALORACIÓN DAÑO PSICOLÓGICO
2. VALORACIÓN DEL RIESGO

Procedimiento para la valoración médico-legal del estado peligroso y la valoración del riesgo.
(Villanueva y Valenzuela, 2004; Castellano Arroyo, 2004)

1. EXAMEN MÉDICO-PSICOLÓGICO

1.1. EXPLORACIÓN PSIQUIÁTRICA

La exploración psiquiátrica se puede agrupar en tres apartados:

1. **Psicobiografía**
2. **Examen psicopatológico**
3. **Estudio de actitudes sociales**
- 4.

1.2. EXPLORACIÓN PSICOMÉTRICA

1. **Inteligencia.** Tests sencillos de aplicar, como el test de WAIS, test de dominós, el Mini-mental (Folstein y McHung, 1975), o el test de Raven.

2. **Personalidad.**

- Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota (MMPI)
- 16 Pf de Catell
- Inventario de Personalidad de Eysenck (EPI).

Cuando se recurre a los **test proyectivos**, los más utilizados son:

- El test de Rorschach.
- Thematic Apperception Test (TAT).
- Test mioquínético de Mira
- Test de Szondi,

3. **Impulsividad.** El test de Gibson (1964)

Otros tests que se han empleado con menos frecuencia son el de Porteus y el test del laberinto de Chapuis.

4. **Agresividad.** Test de Rosenweig,

5. **Ansiedad.** Cuestionario de Ansiedad estado-rasgo (STAXI)

1.3. VALORACIÓN DEL RIESGO

Uso de instrumentos específicos para la valoración del riesgo.

2. ENCUESTA SOCIAL

RIESGO = DAÑO x PROBABILIDAD

Miguel Lorente Acosta

Zuzenbidea emakumeen aurkako indarkeria matxistar en aurrean: aurrerapenak eta erronkak
El Derecho ante la violencia machista contra las mujeres: Avances y retos

VIOLENCIA DE GÉNERO | Muere una mujer degollada por su pareja

'Todos sabíamos que la maltrataba'



Operarios de la funeraria sacan de la casa el féretro. | Esther Lobato

- El conserje del edificio de la pareja dice que las palizas eran constantes
- 'Ella lo denunciaba, pero él la amenazaba y, por miedo, quitaba la denuncia'
- Micaela Navarro: 'Compareció, pero se negó a declarar contra su pareja'

Europa Press | Sevilla

Actualizado jueves 04/11/2010 12:03 horas



El conserje del edificio en el que vivía la mujer de 39 años de edad que falleció este miércoles en la capital hispalense **degollada por su pareja sentimental**, un hombre de origen magrebí que ya ha sido **detenido**, ha asegurado que tanto los vecinos como la Policía conocían los episodios de violencia que sufría la víctima.

En declaraciones a los periodistas, el conserje, Jesús Ramírez, ha explicado que en el edificio **todos los vecinos conocían la situación** que padecía Carmen R.J., porque "estaban constantemente de peleas y broncas", al tiempo que ha añadido que el detenido "le pegaba unas **palizas muy fuertes**" a su compañera sentimental

VIOLENCIA DE GÉNERO EN ERRETERIA

«Nunca pensamos que le iba a matar»

La familia de Clara Rangel, asesinada el pasado lunes por su pareja en Erreteria, ha iniciado los trámites con el consulado de Venezuela para repatriar el cadáver

ARANTXA ALDAZ | SAN SEBASTIAN.

Vota ☆☆☆☆☆ | 0 votos ☆☆☆☆☆

Opina Ver comentarios (0) Imprimir Enviar Rectificar

DV. La familia de Clara Rangel Romero vive «los peores momentos de su vida». A miles de kilómetros de Erreteria, en Cumaná (Venezuela), esperan la repatriación del cadáver de Clara, asesinada el pasado lunes a manos de su pareja, en presencia de sus tres hijos menores. Desorientada y apesadumbrada por el suceso, la hermana de la víctima, Yesenia Alfonso Romero, se puso en contacto con la redacción de diariovasco.com el día de Nochevieja para pedir ayuda e intentar localizar a las autoridades del Consulado de Venezuela en el País Vasco. «Somos una familia humilde y sin recursos. Pedimos al consulado que se comunique urgentemente con nosotros», suplicó por internet mediante un mensaje a la [noticia publicada en diariovasco.com](http://noticia_publicada_en_diariovasco.com).

Ayer por la tarde (mediodía hora local), Yesenia descolgaba el teléfono al otro lado del charco con voz abatida: «Acabamos de hablar con el consulado y nos han dicho que estemos tranquilos, que están haciendo todos los trámites para repatriar el cuerpo de nuestra hermana. Queremos velar su cuerpo, darle sepultura y que los niños vengan acá con nosotros», apenas llegaba a decir entre sollozos.

Una llamada de teléfono les comunicó la tragedia el pasado martes, un día después de lo ocurrido. Al otro lado del cable, el cuñado de Clara, que resultó herido durante la agresión, les avisó de que «Kenya había matado a Clara». La agresión se produjo en la vivienda de la pareja, en el barrio Agustinas de Erreteria, donde tras una discusión entre los miembros de la pareja, el varón asestó varias cuchilladas a Clara, que murió por la gravedad de las heridas.

«Estamos en total angustia. Ayer -por el miércoles- pudimos hablar con nuestro sobrino mayor -herido también cuando intentó evitar el crimen- y estaba bien, bueno», explica Yesenia.

Clara había viajado a su país el pasado diciembre, «dos semanas antes de su fatal pérdida», para visitar a sus cuatro hermanos y a su madre, que está desolada por lo ocurrido. «Fue la última vez que la vimos. Parecía que estaba bien. Mi hermana era una muchacha muy alegre y reservada en sus cosas



Clara Rangel Romero.

@diariovasco.com

«Vino a Venezuela en diciembre, dos semanas antes de su fatal pérdida»

Análisis médico forense de la violencia psicológica

FACTORES DE RIESGO

Tabla 2: Factores de riesgo según el contexto (Tomada de Andrés-Pueyo, López y Álvarez, 2008).

Factores de riesgo de violencia contra la pareja descritos a partir del Meta-análisis de Stith (2004). Hay que destacar que únicamente se incluyen definiciones genéricas de los factores de riesgo y así mismo que los factores pueden tener relaciones positivas o negativas con respecto a la VCP. Los factores en negrita son predictores más potentes. La organización de los mismos se ajusta a la clasificación de Brofenbrenner (ver texto).


	Macro-sistema	Exo-sistema	Micro-sistema	Ontogenético (individual)
AGRESOR	Cultura Valores sociales Ideología. Creencias sociales	Trabajo Nivel educativo Estrés laboral/vital Violencia contra familiares (no-parejas) Ingresos económicos Detenciones anteriores Edad	Victima infantil de abusos Relaciones Sexuales forzadas Acoso Satisfacción pareja Separación pareja Control sobre la pareja Maltrato animales Celos Abuso emocional y/o verbal Historial de agresiones sobre la pareja	Abuso drogas ilegales Odio/hostilidad Actitudes disculpen la violencia contra las mujeres Ideología tradicional en roles sexuales Depresión Abuso de alcohol Empatía
VÍCTIMA	Cultura Valores sociales Ideología. Creencias sociales	Trabajo Nivel educativo Ingresos económicos Ayuda social Edad	Satisfacción pareja Separación pareja Num/presencia hijos Violencia contra la pareja	Miedo Embarazo Odio/hostilidad Abuso drogas ilegales Actitud disculpa la violencia contra las mujeres Abuso de alcohol Depresión

PRINCIPALES INSTRUMENTOS EN VALORACIÓN DEL RIESGO

M. Lorente, 2012	HCR-20	VRAG	PCL-R	SARA	EPV	SVR-20	SAVRY
Nombre	Assessing Risk for Violence	Violent Risk Appraisal Guide	Psychopathy Checklist Revised	Spousal Assault Risk Assessment	Escala de Predicción del Riesgo de Violencia Grave contra la Pareja	Guide for Assessment of Sexual Risk Violence	Structured Assessment of Violence Risk in Youth
Autor	Webster et al, 1997	Harris et al. 1998	Hare, 1991	Kropp et al. 1995	Echeburúa et al, 2009	Bore et al., 1997	Borum et al., 2003
TIPO DE VIOLENCIA	INTERPERSONAL INESPECÍFICA	INTERPERSONAL INESPECÍFICA	INTERPERSONAL INESPECÍFICA	VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	VIOLENCIA SEXUAL	VIOLENCIA JUVENIL
OBJETIVOS	. Enfermos mentales . Reclusos violentos	. Enfermos mentales . Prisión . Con medidas	Peligrosidad y Riesgo en delincuentes (Psicópatas)	Violencia grave, sexual y física contra la pareja	Homicidio y Violencia grave contra la mujer	Violencia sexual en delincuentes adultos	Violencia Física y Sexual en jóvenes
ITEMS	20	12	20	20	5 categorías	20 3 Subs.	30 factores: . 10 Potect. . 20 Riesgo 4 categorías
CARACTERÍSTICAS	Cuantitativo	Factores Riesgo Dinámicos y estáticos	Actuarial	Cualitativa	Cualitativa	Cualitativa	Cualitativa
AUC (Area Under Curve)	0.73	0.76	0.80	0.82	-	0.88	-

Miguel Lorente Acosta

Zuzenbidea emakumeen aurkako indarkeria matxistar en aurrean: aurrerapenak eta erronkak
El Derecho ante la violencia machista contra las mujeres: Avances y retos




DIFERENCIA ENTRE INTERPOSICIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUD DE
ÓRDENES DE PROTECCIÓN

2007-2010

■ DIFERENCIA DENUNCIA-SOLICITUD OP

Miguel Lorente Acosta

Zuzenbidea emakumeen aurkako indarkeria matxistar en aurrean: aurrerapenak eta erronkak
El Derecho ante la violencia machista contra las mujeres: Avances y retos



DIFERENCIA ENTRE SOLICITUD DE ÓRDENES DE PROTECCIÓN Y
CONCESIÓN DE DICHAS ÓRDENES

2007-2010

■ DIFERENCIA SOLICITUD-CONCESIÓN OP

**EL ESTUDIO FORENSE JUEGA UN PAPEL CLAVE
EN LA PREVENCIÓN DE LA VG**

**EL ESTUDIO FORENSE DEBE CONSIDERAR
LOS ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE LA VG
Y DAR UNA RESPUESTA CONSECUENTE**

Miguel Lorente Acosta

Zuzenbidea emakumeen aurkako indarkeria matxistar en aurrean: aurrerapenak eta erronkak
El Derecho ante la violencia machista contra las mujeres: Avances y retos



**LA REALIDAD NO ES UN ACCIDENTE,
ES UN RESULTADO**

Análisis médico forense de la violencia psicológica

